Общество с Ограниченной Ответственностью
«ГК «Зоопром» / “Zooprom” Company Limited
8 (495) 543-90-83, (495) 543-83-37, e-mail: zooprom@yandex.ru

ИНСТРУКЦИЯ
по применению спрея
«Вторая кожа с алюминием (супер)» фирмы ООО «ГК «Зоопром»

Для продажи не требуется фармакологической лицензии.

Наиболее эффективное средство 2022 г. для лечения и профилактики повреждений кожного покрова.

Показание:
1) Для заживления ран (обладает антимикробным, противовоспалительным, антигистаминным, обезболивающим свойствами).
2) Для защиты микротравм от попадания инфекций, раздражающих веществ и воды (используется как перевязочный материал и вспомогательное средство для защиты операционного поля, образует эластичную пленку со стягивающим рану эффектом);

3) Для местной обработки небольших воспалительных высыпаний на коже, экзем, язв;

Назначение:
1) Назначают сельскохозяйственным, мелким домашним животным и птице.

2) Данное средство, также регистрируется для применения людям.

Общие свойства: Вторая кожа с алюминием (супер) обладает антисептическими, противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами. При нанесении на пораженную область образует плотную пленку (которая обладает «дышащим» и подсушивающим эффектами), предотвращающую повторную бактериальную контаминацию и вредное влияние окружающей среды. Аэрозоль, содержащий измельченную в порошок алюминиевую крошку, защищает кожу животных при повреждениях, кровавых мозолях, экземах, укусах, рваных ранах. Действует, одновременно охлаждая и разогревая область поражения, за счёт этого происходит обезболивание и приток крови для скорейшей регенерации. Одно нанесение длительно

Дозировка и способ применения: Перед использованием препарата, обрабатываемое место необходимо очистить от загрязнений, экссудата и крови. Флакон активно встряхнуть 10–12 секунд, после чего 2–3 секунды равномерно распылить с расстояния 15–20 см. Спрей нужно нанести в 2-3 слоя, с промежутком в 2-3 минуты. После нанесения, животное нужно зафиксировать на 1-3 минуты до полного высыхания спрея. «Вторую кожу» можно применять по мере необходимости.

Противопоказания: чувствительность животного к компонентам спрея.